



# *imprilles*<sup>®</sup>

Número: 10

Te ofrecemos todas las  
soluciones

## PIZARRAS DIGITALES



# PIZARRAS



## LEGAMASTER E-BOARD

**77" 87" 93"**

CON CUALQUIER TIPO DE  
PUNTERO  
CAPACITIVA / TÁCTIL  
MULTITOUCH (Hasta 10)  
SUPERFICIE MUY RESISTENTE  
SOFTWARE EASYTEACH



## AB178 PROMETHEAN 78"

PDI ELECTROMAGNÉTICA  
2 BOLIS TEACHER  
SOFTWARE ACTIVINSPIRE  
SUPERFICIE MUY RESISTENTE



## AB378PEU PROMETHEAN 78"

PDI ELECTROMAGNÉTICA  
ALTAVOCES INCORPORADOS  
SOFTWARE ACTIVINSPIRE  
MODO DOS USARIOS  
2 BOLIS TEACHER / 2 BOLIS STUDENT



## AB578 PRO PROMETHEAN 78" 87"

PDI TÁCTIL - MULTITÁCTIL  
ALTAVOCES INCORPORADOS  
SOFTWARE ACTIVINSPIRE  
MODO DOS USARIOS  
2 BOLIS TEACHER / 2 BOLIS STUDENT

# PIZARRAS MÓVILES



## **EBEAM PROJECTION**

FUNCIONA EN CUALQUIER  
SUPERFICIE  
HASTA 105"  
PDI MÓVIL

(SE RECOMIENDA EN PIZARRAS DE ACERO VITRIFICADO PARA MEJOR USO Y TENER LA DUALIDAD CON ROTULADORES DE FÁCIL BORRADO)



## **EBEAM EDGE**

FUNCIONA EN CUALQUIER  
SUPERFICIE  
HASTA 123"  
PDI MÓVIL

1 LÁPIZ ELECTRÓNICO  
SOFTWARE INTERACT

(SE RECOMIENDA EN PIZARRAS DE ACERO VITRIFICADO PARA MEJOR USO Y TENER LA DUALIDAD CON ROTULADORES DE FÁCIL BORRADO)



## **EBEAM ENGAGE**

FUNCIONA EN CUALQUIER  
SUPERFICIE  
HASTA 107"  
PDI MÓVIL

ALTAVOCES INCORPORADOS  
1 LÁPIZ ELECTRÓNICO Y 1MINI PAD  
SOFTWARE INTERACT  
FUNCIONES INTEGRADAS

(SE RECOMIENDA EN PIZARRAS DE ACERO VITRIFICADO PARA MEJOR USO Y TENER LA DUALIDAD CON ROTULADORES DE FÁCIL BORRADO)

G  
a  
r  
a  
n  
tía  
s  
e  
g  
ún  
f  
a  
b  
r  
i  
c  
a  
n  
t  
e

# PROYECTORES

## **Optoma** *TECNOLOGÍA DLP*



### **DS330**

PROYECTOR CON HDMI  
SVGA (800X600)  
13.000 :1  
2.800 ANSI  
4:3 Y 16:9



### **DX229**

PROYECTOR 3D READY  
XGA (1024X768)  
10.000 :1  
2800 ANSI  
4:3 Y 16:9



### **EX610ST**

PROYECTOR DE ALCANCE CORTO  
NATIVO XGA(1024X768) + ALTAVOZ 10W  
3.000:1  
3.000 ANSI LUMEN  
4:3 Y 16:9 SOBREMESA / TECHO



### **EX565UT** (CON SOPORTE A PARED)

PROYECTOR DE ALCANCE ULTRA CORTA  
NATIVO XGA (1024X768) + ALTAVOZ 10W, 3D-XL READY  
3.000:1, HDMI REAL  
2500 ANSI LUMEN  
VIDA DE LÁMPARA: 3.000 H EN MODO ECO

G  
a  
r  
a  
n  
tía  
  
s  
e  
g  
ú  
n  
  
f  
a  
b  
r  
i  
c  
a  
n  
t  
e

# PROYECTORES

**CASIO**®

**SERIE SLIM**



## **XJ-A146**

PROYECTOR DLP  
XGA (1024 X 768) USB/ WLAN  
20.000 H DE LÁMPARA  
2500 LÚMENS ANSI Y ZOOM 2X

 **mitsubishi  
ELECTRIC**



## **EX321U**

PROYECTOR DLP  
XGA(1024X768)  
2.000:1 Y 4.000 H DE LÁMPARA  
3.000 LÚMENS ANSI  
SOBREMESA/ TECHO/ PARED



## **EX321U-ST**

PROYECTOR DLP CON GRAN ANGULAR + ALTAVOZ 2W  
XGA (1024X768)  
2.000:1 Y 5.000 H DE LÁMPARA  
2.00 LÚMENS ANSI  
SOBREMESA/ TECHO/ PARED

G  
a  
r  
a  
n  
tía  
  
s  
e  
g  
ú  
n  
  
f  
a  
b  
r  
i  
c  
a  
n  
t  
e

# ACCESORIOS

## SOPORTES DE PROYECTORES

### **STY-sop45-65a**

INCLINACIÓN MÁXIMA +/- 30 GRADOS  
ROTACIÓN HORIZONTAL 360 GRADOS  
COLOR NEGRO/ ADMITE HASTA 20 KG./ EXTENSIBLE DE 450 A 650 MM  
UNIVERSAL A TECHO



### **CBM-0032**

INCLINACIÓN +/- 30 GRADOS  
LA ARAÑA SE DESLIZA POR EL BRAZO Y ROTA RESPECTO AL EJE 360 GRADOS  
COLOR NEGRO/ HASTA 10 KG  
DESlizABLE POR EL TUBO DESDE 130 A 1.200 MM.  
UNIVERSAL A PARED



## ALTAVOCES AUTO-AMPLIFICADOS

### **STY-EA015**

15 + 15 W CON 2 ENTRADAS DE AUDIO  
CONTROL VOLUMEN REMOTO CON CABLE  
POR PAREJAS CON SOPORTES DE FIJACIÓN A PARED



## SOFTWARE EASITEACH

### **EASITEACH 1.4.0 CAST MULTILINGUE**

PARA CUALQUIER MARCA DE PDI  
WIN XP, VISTA Y 7  
PENDRIVE O CD-ROM  
PRODUCTO CON POSIBILIDAD DE VARIAS LICENCIAS DE USO ( 1, 5, 10, 20 Ó 50)



# OTROS

## PIZARRA ESTRATIFICADA PS7255M

BLANCO MATE ANTI-REFLECTANTE  
120X150CM, 76"/ 120X200CM, 92"/ 120X250CM, 106"  
PARA SUJECIÓN A PARED O CON SOPORTES  
VÁLIDO PARA TIZA Y PDI



## PIZARRA DE ACERO VITRIFICADO PS7204M

BLANCO MATE ANTI-REFLECTANTE  
120X150CM, 76" / 120X200CM, 92" / 120X250CM, 106" / 120X300CM, 127"  
PARA SUJECIÓN A PARED  
VÁLIDO PARA ROTULADOR FÁCIL BORRADO, PROYECCIÓN  
Y PDI CON EBEAM



## DISPLAYS TÁCTILES LEGAMASTER LEG7194254

E-SCREEN 55", 65" Ó 84"  
ENTRADA/SALIDA VIDEO ANALÓGICA: VGA Y COMPOSITE VIDEO/ SCART Y RGB  
ENTRADA/ SALIDA VIDEO DIGITAL: HDMIX1  
SALIDA AUDIO: PC/ COMPONENTE/ AV(RCA)  
ENTRADA/ SALIDA CONTROL POR RED: RS232C  
SENSOR ÓPTICO CON EL DEDO U OTRO OBJETO SÓLIDO  
VELOCIDAD LECTURA: 15 MILI/ SEG., TIEMPO DE RESPUESTA: 50 MILI/ SEG.  
PRECISIÓN: <2MM., INTERFACE: USB 1.1  
SISTEMAS OPERATIVOS: WIN XP/ VISTA/ 7





# PIZARRAS DIGITALES



## SERVICIO DE INSTALACIÓN

- Montaje de pizarras.
- Instalación de proyectores con soportes de techo o pared.
- Cableado con canaleta directo o con caja de conexiones.
- DEMOstración del producto y explicación del funcionamiento.



## MAYORISTA AUTORIZADO

LOS DATOS PUBLICADOS SON CORRECTOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO O FOTOGRÁFICO. TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**